

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO

NH 300

Edição 12-2024												
DESCRIÇÃO	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão
	1.000 Km	3.000 Km	6.000 Km	9.000 Km	12.000 Km	15.000 Km	18.000 Km	21.000 Km	24.000 Km	27.000 Km	30.000 Km	33.000 Km
Óleo de Motor (1.500 ml)	S	S	S	S	s	S	S	S	S	s	S	S
Mobil Super Moto 4T MX 10W-30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Filtro de Óleo (papel)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Elementro do Filtro de Ar	L	L	L	S	L	L	S	L	L	S	L	L
Vela de Ignição CR8E	V	V	V	V	S	V	V	٧	S	V	V	V
Liquido de Arrefecimento (950 ml) **	V	V	l v	V	V	v	v	v	s	l v	v	V
Mobil Delvac Extended Life 50/50	V	V	V	V	V	V	v	v	3	V	v	·
Óleo Supensão Diant. (270 ml cada lado) ATF 10W						S					S	
Fluído de Freio - Mobil Brake Fluid DOT 4 *	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SERVIÇOS												
Reaperto Geral	X	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Limpeza do Filtro Tela de óleo do motor	Х	х	х	х	х	х	х	х	Х	х	х	х
Verificar/Limpar Tubo de Respiro do Motor	Х	х	х	х	х	х	х	Х	Х	х	х	х
Verificar vazamento óleo do motor (cabeçote, bloco e cárter)												
Limpeza e Inspeção do Elemento do Filtro de Ar	Х	х	х	х	х	х	х	х	Х	х	х	х
Calibragem de Pneu	Х	х	х	х	х	х	х	х	Х	х	х	х
Verificar aperto dos raios de rodas traseira e dianteira	Х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Regulagem Marcha Lenta e Mistura Comb.	Х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Regulagem de Válvulas (Verificar e ajustar se necessário)	Х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Revisão de Parte Elétrica	Х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Regulagem de Pedais (Câmbio e Freio)	Х	х	х	х	х	х	х	Х	х	х	х	х
Lubrificação de Cabos	Х	х	х	х	х	х	х	Х	Х	х	х	х
Ajuste / Lubrificação de Correntes	Х	х	х	х	х	х	х	х	Х	х	х	х
Verificação de Fluído Freio (substiuição anual)	Х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Verificação do Sistema de Freio (pastilhas)	Х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Rolamentos da direção (ajuste)	Х	х	х	х	х	х	х	Х	х	х	х	х
Rolamentos da direção (Lubrificação)					Х				Х			
Garfo traseiro	V	V	V L	V	V L	V	V L	V	V L	V	V L	٧
Lubrificação do Cavalete Principal / Lateral			Х		Х		Х		Х		Х	
Lubrificar eixo/rolamento da Balança		Х	Х	х	Х	Х	Х	Х	Х	х	Х	Х
Suspensão dianteira (verificação)	Х	Х	Х	х	Х	Х	Х	Х	Х	х	Х	Х

^{*}FLUIDO FREIO SUBSTITUIR ANUALMENTE OU NAS QUILOMETRAGENS INDICADAS, PREVALECENDO O QUE PRIMEIRO OCORRER.

LEGENDA				
L	LIMPAR			
V	VERIFICAR			
S	SUBSTITUIR			
Х	EXECUTAR			

^{**}LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO SUBSTITUIR ANUALMENTE OU NAS QUILOMETRAGENS INDICADAS, PREVALECENDO O QUE PRIMEIRO OCORRER.